

表1. 坪林區主要死亡原因

民國112年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合 計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	A00-Y98	所有死亡原因	89	1,369.3	341.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	54	1,538.7	420.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	35	1,170.6	249.6	100.0
2	C00-C97	惡性腫瘤	25	384.6	120.8	28.1	C00-C97	惡性腫瘤	18	*	*	33.3	C00-C97	惡性腫瘤	7	*	*	20.0
3	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	14	*	*	15.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	9	*	*	16.7	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	5	*	*	14.3
4	J12-J18	肺炎	8	*	*	9.0	J12-J18	肺炎	7	*	*	13.0	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	4	*	*	11.4
5	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	6	*	*	6.7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	*	*	5.6	I60-I69	腦血管疾病	3	*	*	8.6
6	I10-I15	高血壓性疾病	4	*	*	4.5	I10-I15	高血壓性疾病	2	*	*	3.7	I10-I15	高血壓性疾病	2	*	*	5.7
7	I60-I69	腦血管疾病	4	*	*	4.5	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	2	*	*	3.7	A40-A41	敗血症	1	*	*	2.9
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	3	*	*	3.4	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	2	*	*	3.7	D50-D64	貧血	1	*	*	2.9
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	3	*	*	3.4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	2	*	*	3.7	E10-E14	糖尿病	1	*	*	2.9
10	A40-A41	敗血症	2	*	*	2.2	A40-A41	敗血症	1	*	*	1.9	J12-J18	肺炎	1	*	*	2.9
11	E10-E14	糖尿病	2	*	*	2.2	E10-E14	糖尿病	1	*	*	1.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	1	*	*	2.9
12	其他		18	*	*	20.2	其他		7	*	*	13.0	其他		9	*	*	25.7
13	M00-M99	肌肉骨骼系統與結締組織疾病	2	*	*	2.2	I60-I69	腦血管疾病	1	*	*	1.9	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	1	*	*	2.9
14	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	*	*	2.2	R54	衰老/老邁/老年	1	*	*	1.9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	*	*	2.9
15	D50-D64	貧血	1	*	*	1.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	1	*	*	1.9						
16	J66, J68-J69	肇因於吸入外物之肺部病況（塵肺症及肺炎除外）	1	*	*	1.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	1	*	*	1.9						
17	R54	衰老/老邁/老年	1	*	*	1.1												

附註：1. 112年年中人口數計 6,500人, 男性 3,510人, 女性 2,990人。

2. 死亡人數未滿20人者，易受小樣本影響，死亡率不具可靠性(Unreliable)，爰以*呈現；排名可靠性也受其波及影響。